



一般社団法人日本検査機器工業会

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-5

九段ロイヤルビル 3F

TEL: 03-3288-5080, FAX: 03-3288-5081



特定有害物質不使用証明書（自己宣言書）

当工業会は下記の試験片について、欧州 RoHS2 指令で規制される有害物質（Pb、Hg、六価 Cr、Cd、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP の 10 物質）が含有されていない、又は最大許容含有率以下であることを証明いたします。

但し、添付リストの食品試験片は電気・電子機器ではないため、欧州 RoHS 指令の規制対象品ではありませんが、当工業会は有害物質が含有されていないことを自主的に確認しています。

証 明 日	2019 年 12 月 18 日
会 社 名	一般社団法人 日本検査機器工業会
住 所	〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-5 九段ロイヤルビル 3F
報告責任者	会長 松島 勤
連絡先電話/Fax 番号	TEL : 03-3288-5080 / FAX : 03-3288-5081
E メールアドレス (担当窓口)	事務局 田中 洋次 tanaka@jima.jp

＜本証明書の対象試験片は「添付リストの資料番号 JIMA-PL-F01-2-PL:2019「特定有害物質不使用証明対象製品リスト（X 線食品異物試験片）」になります。＞

以下、余白



<特定有害物質不使用証明対象製品リスト(X線食品異物試験片)>

注) 証明対象製品は試験片本体のみで、検査成績書、及びトレーサビリティ書等の書類は証明対象品ではありません。

全P:1/8

No.	品名	型式	名称	規制の基準
1	セラミック球	F2AB-1.0	セラミック球φ1.0mm	RoHS2
2		F2AB-1.0検査成績書付	セラミック球φ1.0mm・検査成績書付	RoHS2
3		F2AB-1.0トレーサビリティ証明書付	セラミック球φ1.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
4		F2AB-1.5	セラミック球φ1.5mm	RoHS2
5		F2AB-1.5検査成績書付	セラミック球φ1.5mm・検査成績書付	RoHS2
6		F2AB-1.5トレーサビリティ証明書付	セラミック球φ1.5mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
7		F2AB-2.0	セラミック球φ2.0mm	RoHS2
8		F2AB-2.0検査成績書付	セラミック球φ2.0mm・検査成績書付	RoHS2
9		F2AB-2.0トレーサビリティ証明書付	セラミック球φ2.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
10		F2AB-3.0	セラミック球φ3.0mm	RoHS2
11		F2AB-3.0検査成績書付	セラミック球φ3.0mm・検査成績書付	RoHS2
12		F2AB-3.0トレーサビリティ証明書付	セラミック球φ3.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
13		F2AB-4.0	セラミック球φ4.0mm	RoHS2
14		F2AB-4.0検査成績書付	セラミック球φ4.0mm・検査成績書付	RoHS2
15		F2AB-4.0トレーサビリティ証明書付	セラミック球φ4.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
16		F2AB-5.0	セラミック球φ5.0mm	RoHS2
17		F2AB-5.0検査成績書付	セラミック球φ5.0mm・検査成績書付	RoHS2
18		F2AB-5.0トレーサビリティ証明書付	セラミック球φ5.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
19		F2AB-6.0	セラミック球φ6.0mm	RoHS2
20		F2AB-6.0検査成績書付	セラミック球φ6.0mm・検査成績書付	RoHS2
21		F2AB-6.0トレーサビリティ証明書付	セラミック球φ6.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
22		F2AB-8.0	セラミック球φ8.0mm	RoHS2
23		F2AB-8.0検査成績書付	セラミック球φ8.0mm・検査成績書付	RoHS2
24		F2AB-8.0トレーサビリティ証明書付	セラミック球φ8.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
25	5連セラミック球	F2AB5-01	5連セラミック球01	RoHS2
26		F2AB5-01検査成績書付	5連セラミック球01・検査成績書付	RoHS2
27		F2AB5-01トレーサビリティ証明書付	5連セラミック球01・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
28		F2AB5-02	5連セラミック球02	RoHS2
29		F2AB5-02検査成績書付	5連セラミック球02・検査成績書付	RoHS2
30		F2AB5-02トレーサビリティ証明書付	5連セラミック球02・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
31	アルミニウム	F2ALB-1.0	アルミニウム球φ1.0mm	RoHS2
32		F2ALB-1.0検査成績書付	アルミニウム球φ1.0mm・検査成績書付	RoHS2
33		F2ALB-1.0トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球φ1.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
34		F2ALB-1.5	アルミニウム球φ1.5mm	RoHS2
35		F2ALB-1.5検査成績書付	アルミニウム球φ1.5mm・検査成績書付	RoHS2
36		F2ALB-1.5トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球φ1.5mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
37		F2ALB-2.0	アルミニウム球φ2.0mm	RoHS2
38		F2ALB-2.0検査成績書付	アルミニウム球φ2.0mm・検査成績書付	RoHS2
39		F2ALB-2.0トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球φ2.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
40		F2ALB-3.0	アルミニウム球φ3.0mm	RoHS2
41		F2ALB-3.0検査成績書付	アルミニウム球φ3.0mm・検査成績書付	RoHS2
42		F2ALB-3.0トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球φ3.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
43		F2ALB-4.0	アルミニウム球φ4.0mm	RoHS2
44		F2ALB-4.0検査成績書付	アルミニウム球φ4.0mm・検査成績書付	RoHS2
45		F2ALB-4.0トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球φ4.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
46		F2ALB-5.0	アルミニウム球φ5.0mm	RoHS2
47		F2ALB-5.0検査成績書付	アルミニウム球φ5.0mm・検査成績書付	RoHS2
48		F2ALB-5.0トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球φ5.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2

No.	品名	型式	名称	規制の基準
49		F2ALB-6.0	アルミニウム球 φ 6.0mm	RoHS2
50		F2ALB-6.0検査成績書付	アルミニウム球 φ 6.0mm・検査成績書付	RoHS2
51		F2ALB-6.0トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球 φ 6.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
52		F2ALB-7.0	アルミニウム球 φ 7.0mm	RoHS2
53		F2ALB-7.0検査成績書付	アルミニウム球 φ 7.0mm・検査成績書付	RoHS2
54		F2ALB-7.0トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球 φ 7.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
55		F2ALB-8.0	アルミニウム球 φ 8.0mm	RoHS2
56		F2ALB-8.0検査成績書付	アルミニウム球 φ 8.0mm・検査成績書付	RoHS2
57		F2ALB-8.0トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球 φ 8.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
58		F2ALB-9.5	アルミニウム球 φ 9.5mm	RoHS2
59		F2ALB-9.5検査成績書付	アルミニウム球 φ 9.5mm・検査成績書付	RoHS2
60		F2ALB-9.5トレーサビリティ証明書付	アルミニウム球 φ 9.5mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
61	5連アルミニウム球	F2ALB5-01	5連アルミニウム球01	RoHS2
62		F2ALB5-01検査成績書付	5連アルミニウム球01・検査成績書	RoHS2
63		F2ALB5-01トレーサビリティ証明書付	5連アルミニウム球01・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
64		F2ALB5-02	5連アルミニウム球02	RoHS2
65		F2ALB5-02検査成績書付	5連アルミニウム球02・検査成績書	RoHS2
66		F2ALB5-02トレーサビリティ証明書付	5連アルミニウム球02・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
67	アルミ円板	FALP-2*0.3	アルミ円板 φ 2*0.3mmt	RoHS2
68		FALP-2*0.3検査成績書付	アルミ円板 φ 2*0.3mmt・検査成績書	RoHS2
69		FALP-2*0.3トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 2*0.3mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
70		FALP-2*0.5	アルミ円板 φ 2*0.5mmt	RoHS2
71		FALP-2*0.5検査成績書付	アルミ円板 φ 2*0.5mmt・検査成績書	RoHS2
72		FALP-2*0.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 2*0.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
73		FALP-2*0.8	アルミ円板 φ 2*0.8mmt	RoHS2
74		FALP-2*0.8検査成績書付	アルミ円板 φ 2*0.8mmt・検査成績書	RoHS2
75		FALP-2*0.8トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 2*0.8mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
76		FALP-2*1.0	アルミ円板 φ 2*1.0mmt	RoHS2
77		FALP-2*1.0検査成績書付	アルミ円板 φ 2*1.0mmt・検査成績書	RoHS2
78		FALP-2*1.0トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 2*1.0mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
79		FALP-2*1.2	アルミ円板 φ 2*1.2mmt	RoHS2
80		FALP-2*1.2検査成績書付	アルミ円板 φ 2*1.2mmt・検査成績書	RoHS2
81		FALP-2*1.2トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 2*1.2mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
82		FALP-2*1.5	アルミ円板 φ 2*1.5mmt	RoHS2
83		FALP-2*1.5検査成績書付	アルミ円板 φ 2*1.5mmt・検査成績書	RoHS2
84		FALP-2*1.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 2*1.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
85		FALP-3*0.3	アルミ円板 φ 3*0.3mmt	RoHS2
86		FALP-3*0.3検査成績書付	アルミ円板 φ 3*0.3mmt・検査成績書	RoHS2
87		FALP-3*0.3トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 3*0.3mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
88		FALP-3*0.5	アルミ円板 φ 3*0.5mmt	RoHS2
89		FALP-3*0.5検査成績書付	アルミ円板 φ 3*0.5mmt・検査成績書	RoHS2
90		FALP-3*0.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 3*0.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
91		FALP-3*0.8	アルミ円板 φ 3*0.8mmt	RoHS2
92		FALP-3*0.8検査成績書付	アルミ円板 φ 3*0.8mmt・検査成績書	RoHS2
93		FALP-3*0.8トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 3*0.8mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
94		FALP-3*1.0	アルミ円板 φ 3*1.0mmt	RoHS2
95		FALP-3*1.0検査成績書付	アルミ円板 φ 3*1.0mmt・検査成績書	RoHS2
96		FALP-3*1.0トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 3*1.0mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
97		FALP-3*1.2	アルミ円板 φ 3*1.2mmt	RoHS2
98		FALP-3*1.2検査成績書付	アルミ円板 φ 3*1.2mmt・検査成績書	RoHS2
99		FALP-3*1.2トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ 3*1.2mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2

No.	品名	型式	名称	規制の基準
100		FALP-3*1.5	アルミ円板φ3*1.5mmt	RoHS2
101		FALP-3*1.5検査成績書付	アルミ円板φ3*1.5mmt・検査成績書	RoHS2
102		FALP-3*1.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ3*1.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
103		FALP-4*0.3	アルミ円板φ4*0.3mmt	RoHS2
104		FALP-4*0.3検査成績書付	アルミ円板φ4*0.3mmt・検査成績書	RoHS2
105		FALP-4*0.3トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ4*0.3mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
106		FALP-4*0.5	アルミ円板φ4*0.5mmt	RoHS2
107		FALP-4*0.5検査成績書付	アルミ円板φ4*0.5mmt・検査成績書	RoHS2
108		FALP-4*0.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ4*0.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
109		FALP-4*0.8	アルミ円板φ4*0.8mmt	RoHS2
110		FALP-4*0.8検査成績書付	アルミ円板φ4*0.8mmt・検査成績書	RoHS2
111		FALP-4*0.8トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ4*0.8mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
112		FALP-4*1.0	アルミ円板φ4*1.0mmt	RoHS2
113		FALP-4*1.0検査成績書付	アルミ円板φ4*1.0mmt・検査成績書	RoHS2
114		FALP-4*1.0トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ4*1.0mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
115		FALP-4*1.2	アルミ円板φ4*1.2mmt	RoHS2
116		FALP-4*1.2検査成績書付	アルミ円板φ4*1.2mmt・検査成績書	RoHS2
117		FALP-4*1.2トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ4*1.2mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
118		FALP-4*1.5	アルミ円板φ4*1.5mmt	RoHS2
119		FALP-4*1.5検査成績書付	アルミ円板φ4*1.5mmt・検査成績書	RoHS2
120		FALP-4*1.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ4*1.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
121		FALP-5*0.3	アルミ円板φ5*0.3mmt	RoHS2
122		FALP-5*0.3検査成績書付	アルミ円板φ5*0.3mmt・検査成績書	RoHS2
123		FALP-5*0.3トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ5*0.3mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
124		FALP-5*0.5	アルミ円板φ5*0.5mmt	RoHS2
125		FALP-5*0.5検査成績書付	アルミ円板φ5*0.5mmt・検査成績書	RoHS2
126		FALP-5*0.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ5*0.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
127		FALP-5*0.8	アルミ円板φ5*0.8mmt	RoHS2
128		FALP-5*0.8検査成績書付	アルミ円板φ5*0.8mmt・検査成績書	RoHS2
129		FALP-5*0.8トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ5*0.8mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
130		FALP-5*1.0	アルミ円板φ5*1.0mmt	RoHS2
131		FALP-5*1.0検査成績書付	アルミ円板φ5*1.0mmt・検査成績書	RoHS2
132		FALP-5*1.0トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ5*1.0mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
133		FALP-5*1.2	アルミ円板φ5*1.2mmt	RoHS2
134		FALP-5*1.2検査成績書付	アルミ円板φ5*1.2mmt・検査成績書	RoHS2
135		FALP-5*1.2トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ5*1.2mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
136		FALP-5*1.5	アルミ円板φ5*1.5mmt	RoHS2
137		FALP-5*1.5検査成績書付	アルミ円板φ5*1.5mmt・検査成績書	RoHS2
138		FALP-5*1.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ5*1.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
139		FALP-6*0.3	アルミ円板φ6*0.3mmt	RoHS2
140		FALP-6*0.3検査成績書付	アルミ円板φ6*0.3mmt・検査成績書	RoHS2
141		FALP-6*0.3トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ6*0.3mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
142		FALP-6*0.5	アルミ円板φ6*0.5mmt	RoHS2
143		FALP-6*0.5検査成績書付	アルミ円板φ6*0.5mmt・検査成績書	RoHS2
144		FALP-6*0.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ6*0.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
145		FALP-6*0.8	アルミ円板φ6*0.8mmt	RoHS2
146		FALP-6*0.8検査成績書付	アルミ円板φ6*0.8mmt・検査成績書	RoHS2
147		FALP-6*0.8トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ6*0.8mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
148		FALP-6*1.0	アルミ円板φ6*1.0mmt	RoHS2
149		FALP-6*1.0検査成績書付	アルミ円板φ6*1.0mmt・検査成績書	RoHS2
150		FALP-6*1.0トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ6*1.0mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
151		FALP-6*1.2	アルミ円板φ6*1.2mmt	RoHS2
152		FALP-6*1.2検査成績書付	アルミ円板φ6*1.2mmt・検査成績書	RoHS2
153		FALP-6*1.2トレーサビリティ証明書付	アルミ円板φ6*1.2mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2

No.	品名	型式	名称	規制の基準
154		FALP-6*1.5	アルミ円板 φ6*1.5mmt	RoHS2
155		FALP-6*1.5検査成績書付	アルミ円板 φ6*1.5mmt・検査成績書	RoHS2
156		FALP-6*1.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ6*1.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
157		FALP-8*0.3	アルミ円板 φ8*0.3mmt	RoHS2
158		FALP-8*0.3検査成績書付	アルミ円板 φ8*0.3mmt・検査成績書	RoHS2
159		FALP-8*0.3トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ8*0.3mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
160		FALP-8*0.5	アルミ円板 φ8*0.5mmt	RoHS2
161		FALP-8*0.5検査成績書付	アルミ円板 φ8*0.5mmt・検査成績書	RoHS2
162		FALP-8*0.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ8*0.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
163		FALP-8*0.8	アルミ円板 φ8*0.8mmt	RoHS2
164		FALP-8*0.8検査成績書付	アルミ円板 φ8*0.8mmt・検査成績書	RoHS2
165		FALP-8*0.8トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ8*0.8mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
166		FALP-8*1.0	アルミ円板 φ8*1.0mmt	RoHS2
167		FALP-8*1.0検査成績書付	アルミ円板 φ8*1.0mmt・検査成績書	RoHS2
168		FALP-8*1.0トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ8*1.0mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
169		FALP-8*1.2	アルミ円板 φ8*1.2mmt	RoHS2
170		FALP-8*1.2検査成績書付	アルミ円板 φ8*1.2mmt・検査成績書	RoHS2
171		FALP-8*1.2トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ8*1.2mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
172		FALP-8*1.5	アルミ円板 φ8*1.5mmt	RoHS2
173		FALP-8*1.5検査成績書付	アルミ円板 φ8*1.5mmt・検査成績書	RoHS2
174		FALP-8*1.5トレーサビリティ証明書付	アルミ円板 φ8*1.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
175	6連アルミ円板	FALP6-0.3	6連アルミ円板0.3mmt	RoHS2
176		FALP6-0.3検査成績書付	6連アルミ円板0.3mmt・検査成績書	RoHS2
177		FALP6-0.3トレーサビリティ証明書付	6連アルミ円板0.3mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
178		FALP6-0.5	6連アルミ円板0.5mmt	RoHS2
179		FALP6-0.5検査成績書付	6連アルミ円板0.5mmt・検査成績書	RoHS2
180		FALP6-0.5トレーサビリティ証明書付	6連アルミ円板0.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
181		FALP6-0.8	6連アルミ円板0.8mmt	RoHS2
182		FALP6-0.8検査成績書付	6連アルミ円板0.8mmt・検査成績書	RoHS2
183		FALP6-0.8トレーサビリティ証明書付	6連アルミ円板0.8mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
184		FALP6-1.0	6連アルミ円板1.0mmt	RoHS2
185		FALP6-1.0検査成績書付	6連アルミ円板1.0mmt・検査成績書	RoHS2
186		FALP6-1.0トレーサビリティ証明書付	6連アルミ円板1.0mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
187		FALP6-1.2	6連アルミ円板1.2mmt	RoHS2
188		FALP6-1.2検査成績書付	6連アルミ円板1.2mmt・検査成績書	RoHS2
189		FALP6-1.2トレーサビリティ証明書付	6連アルミ円板1.2mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
190		FALP6-1.5	6連アルミ円板1.5mmt	RoHS2
191		FALP6-1.5検査成績書付	6連アルミ円板1.5mmt・検査成績書	RoHS2
192		FALP6-1.5トレーサビリティ証明書付	6連アルミ円板1.5mmt・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
193	EPDMゴム球	F2EB-3.0	EPDMゴム球 φ3.0mm	RoHS2
194		F2EB-3.0検査成績書付	EPDMゴム球 φ3.0mm・検査成績書	RoHS2
195		F2EB-3.0トレーサビリティ証明書付	EPDMゴム球 φ3.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
196		F2EB-4.0	EPDMゴム球 φ4.0mm	RoHS2
197		F2EB-4.0検査成績書付	EPDMゴム球 φ4.0mm・検査成績書	RoHS2
198		F2EB-4.0トレーサビリティ証明書付	EPDMゴム球 φ4.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
199		F2EB-5.0	EPDMゴム球 φ5.0mm	RoHS2
200		F2EB-5.0検査成績書付	EPDMゴム球 φ5.0mm・検査成績書	RoHS2
201		F2EB-5.0トレーサビリティ証明書付	EPDMゴム球 φ5.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
202		F2EB-6.0	EPDMゴム球 φ6.0mm	RoHS2
203		F2EB-6.0検査成績書付	EPDMゴム球 φ6.0mm・検査成績書	RoHS2
204		F2EB-6.0トレーサビリティ証明書付	EPDMゴム球 φ6.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2

No.	品名	型式	名称	規制の基準
205		F2EB-8.0	EPDMゴム球φ8.0mm	RoHS2
206		F2EB-8.0検査成績書付	EPDMゴム球φ8.0mm・検査成績書	RoHS2
207		F2EB-8.0トレーサビリティ証明書付	EPDMゴム球φ8.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
208	5連EPDM球	F2EB5-01	5連EPDMゴム球01	RoHS2
209		F2EB5-01検査成績書付	5連EPDMゴム球01・検査成績書	RoHS2
210		F2EB5-01トレーサビリティ証明書付	5連EPDMゴム球01・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
211	石英ガラス球	FRQB-1.0	石英ガラス球φ1.0mm	RoHS2
212		FRQB-1.0検査成績書付	石英ガラス球φ1.0mm・検査成績書	RoHS2
213		FRQB-1.0トレーサビリティ証明書付	石英ガラス球φ1.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
214		FRQB-1.5	石英ガラス球φ1.5mm	RoHS2
215		FRQB-1.5検査成績書付	石英ガラス球φ1.5mm・検査成績書	RoHS2
216		FRQB-1.5トレーサビリティ証明書付	石英ガラス球φ1.5mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
217		FRQB-2.0	石英ガラス球φ2.0mm	RoHS2
218		FRQB-2.0検査成績書付	石英ガラス球φ2.0mm・検査成績書	RoHS2
219		FRQB-2.0トレーサビリティ証明書付	石英ガラス球φ2.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
220		FRQB-3.0	石英ガラス球φ3.0mm	RoHS2
221		FRQB-3.0検査成績書付	石英ガラス球φ3.0mm・検査成績書	RoHS2
222		FRQB-3.0トレーサビリティ証明書付	石英ガラス球φ3.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
223		FRQB-4.0	石英ガラス球φ4.0mm	RoHS2
224		FRQB-4.0検査成績書付	石英ガラス球φ4.0mm・検査成績書	RoHS2
225		FRQB-4.0トレーサビリティ証明書付	石英ガラス球φ4.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
226		FRQB-5.0	石英ガラス球φ5.0mm	RoHS2
227		FRQB-5.0検査成績書付	石英ガラス球φ5.0mm・検査成績書	RoHS2
228		FRQB-5.0トレーサビリティ証明書付	石英ガラス球φ5.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
229		FRQB-6.0	石英ガラス球φ6.0mm	RoHS2
230		FRQB-6.0検査成績書付	石英ガラス球φ6.0mm・検査成績書	RoHS2
231		FRQB-6.0トレーサビリティ証明書付	石英ガラス球φ6.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
232		FRQB-7.0	石英ガラス球φ7.0mm	RoHS2
233		FRQB-7.0検査成績書付	石英ガラス球φ7.0mm・検査成績書	RoHS2
234		FRQB-7.0トレーサビリティ証明書付	石英ガラス球φ7.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
235		FRQB-8.0	石英ガラス球φ8.0mm	RoHS2
236		FRQB-8.0検査成績書付	石英ガラス球φ8.0mm・検査成績書	RoHS2
237		FRQB-8.0トレーサビリティ証明書付	石英ガラス球φ8.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
238	5連石英ガラス球	FRQB5-01	5連石英ガラス球01	RoHS2
239		FRQB5-01検査成績書付	5連石英ガラス球01・検査成績書	RoHS2
240		FRQB5-01トレーサビリティ証明書付	5連石英ガラス球01・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
241		FRQB5-02	5連石英ガラス球02	RoHS2
242		FRQB5-02検査成績書付	5連石英ガラス球02・検査成績書	RoHS2
243		FRQB5-02トレーサビリティ証明書付	5連石英ガラス球02・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
244	SUS球	F2SB-0.3	SUS球φ0.3mm	RoHS2
245		F2SB-0.3検査成績書付	SUS球φ0.3mm・検査成績書	RoHS2
246		F2SB-0.3トレーサビリティ証明書付	SUS球φ0.3mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
247		F2SB-0.4	SUS球φ0.4mm	RoHS2
248		F2SB-0.4検査成績書付	SUS球φ0.4mm・検査成績書	RoHS2
249		F2SB-0.4トレーサビリティ証明書付	SUS球φ0.4mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
250		F2SB-0.5	SUS球φ0.5mm	RoHS2
251		F2SB-0.5検査成績書付	SUS球φ0.5mm・検査成績書	RoHS2
252		F2SB-0.5トレーサビリティ証明書付	SUS球φ0.5mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
253		F2SB-0.6	SUS球φ0.6mm	RoHS2
254		F2SB-0.6検査成績書付	SUS球φ0.6mm・検査成績書	RoHS2
255		F2SB-0.6トレーサビリティ証明書付	SUS球φ0.6mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
256		F2SB-0.7	SUS球φ0.7mm	RoHS2
257		F2SB-0.7検査成績書付	SUS球φ0.7mm・検査成績書	RoHS2
258		F2SB-0.7トレーサビリティ証明書付	SUS球φ0.7mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2

No.	品名	型式	名称	規制の基準
259		F2SB-0.8	SUS球φ0.8mm	RoHS2
260		F2SB-0.8検査成績書付	SUS球φ0.8mm・検査成績書	RoHS2
261		F2SB-0.8トレーサビリティ証明書付	SUS球φ0.8mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
262		F2SB-1.0	SUS球φ1.0mm	RoHS2
263		F2SB-1.0検査成績書付	SUS球φ1.0mm・検査成績書	RoHS2
264		F2SB-1.0トレーサビリティ証明書付	SUS球φ1.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
265		F2SB-1.2	SUS球φ1.2mm	RoHS2
266		F2SB-1.2検査成績書付	SUS球φ1.2mm・検査成績書	RoHS2
267		F2SB-1.2トレーサビリティ証明書付	SUS球φ1.2mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
268		F2SB-1.5	SUS球φ1.5mm	RoHS2
269		F2SB-1.5検査成績書付	SUS球φ1.5mm・検査成績書	RoHS2
270		F2SB-1.5トレーサビリティ証明書付	SUS球φ1.5mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
271		F2SB-2.0	SUS球φ2.0mm	RoHS2
272		F2SB-2.0検査成績書付	SUS球φ2.0mm・検査成績書	RoHS2
273		F2SB-2.0トレーサビリティ証明書付	SUS球φ2.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
274		F2SB-2.5	SUS球φ2.5mm	RoHS2
275		F2SB-2.5検査成績書付	SUS球φ2.5mm・検査成績書	RoHS2
276		F2SB-2.5トレーサビリティ証明書付	SUS球φ2.5mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
277		F2SB-3.0	SUS球φ3.0mm	RoHS2
278		F2SB-3.0検査成績書付	SUS球φ3.0mm・検査成績書	RoHS2
279		F2SB-3.0トレーサビリティ証明書付	SUS球φ3.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
280	5連SUS球	F2SB5-01	5連SUS球01	RoHS2
281		F2SB5-01検査成績書付	5連SUS球01・検査成績書	RoHS2
282		F2SB5-01トレーサビリティ証明書付	5連SUS球01・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
283		F2SB5-02	5連SUS球02	RoHS2
284		F2SB5-02検査成績書付	5連SUS球02・検査成績書	RoHS2
285		F2SB5-02トレーサビリティ証明書付	5連SUS球02・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
286		F2SB5-03	5連SUS球03	RoHS2
287		F2SB5-03検査成績書付	5連SUS球03・検査成績書	RoHS2
288		F2SB5-03トレーサビリティ証明書付	5連SUS球03・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
289	SUS線	F2SW-0.2*2	SUS線φ0.2*2mm長	RoHS2
290		F2SW-0.2*2検査成績書付	SUS線φ0.2*2mm長・検査成績書	RoHS2
291		F2SW-0.2*2トレーサビリティ証明書付	SUS線φ0.2*2mm長・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
292		F2SW-0.2*5	SUS線φ0.2*5mm長	RoHS2
293		F2SW-0.2*5検査成績書付	SUS線φ0.2*5mm長・検査成績書	RoHS2
294		F2SW-0.2*5トレーサビリティ証明書付	SUS線φ0.2*5mm長・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
295		F2SW-0.3*2	SUS線φ0.3*2mm長	RoHS2
296		F2SW-0.3*2検査成績書付	SUS線φ0.3*2mm長・検査成績書	RoHS2
297		F2SW-0.3*2トレーサビリティ証明書付	SUS線φ0.3*2mm長・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
298		F2SW-0.3*5	SUS線φ0.3*5mm長	RoHS2
299		F2SW-0.3*5検査成績書付	SUS線φ0.3*5mm長・検査成績書	RoHS2
300		F2SW-0.3*5トレーサビリティ証明書付	SUS線φ0.3*5mm長・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
301		F2SW-0.4*2	SUS線φ0.4*2mm長	RoHS2
302		F2SW-0.4*2検査成績書付	SUS線φ0.4*2mm長・検査成績書	RoHS2
303		F2SW-0.4*2トレーサビリティ証明書付	SUS線φ0.4*2mm長・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
304		F2SW-0.4*5	SUS線φ0.4*5mm長	RoHS2
305		F2SW-0.4*5検査成績書付	SUS線φ0.4*5mm長・検査成績書	RoHS2
306		F2SW-0.4*5トレーサビリティ証明書付	SUS線φ0.4*5mm長・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
307		F2SW-0.5*2	SUS線φ0.5*2mm長	RoHS2
308		F2SW-0.5*2検査成績書付	SUS線φ0.5*2mm長・検査成績書	RoHS2
309		F2SW-0.5*2トレーサビリティ証明書付	SUS線φ0.5*2mm長・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
310		F2SW-0.5*5	SUS線φ0.5*5mm長	RoHS2
311		F2SW-0.5*5検査成績書付	SUS線φ0.5*5mm長・検査成績書	RoHS2

No.	品名	型式	名称	規制の基準
312		F2SW-0.5*5トレサビリティ証明書付	SUS線φ0.5*5mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
313		F2SW-0.6*2	SUS線φ0.6*2mm長	RoHS2
314		F2SW-0.6*2検査成績書付	SUS線φ0.6*2mm長・検査成績書	RoHS2
315		F2SW-0.6*2トレサビリティ証明書付	SUS線φ0.6*2mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
316		F2SW-0.6*5	SUS線φ0.6*5mm長	RoHS2
317		F2SW-0.6*5検査成績書付	SUS線φ0.6*5mm長・検査成績書	RoHS2
318		F2SW-0.6*5トレサビリティ証明書付	SUS線φ0.6*5mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
319		F2SW-0.7*2	SUS線φ0.7*2mm長	RoHS2
320		F2SW-0.7*2検査成績書付	SUS線φ0.7*2mm長・検査成績書	RoHS2
321		F2SW-0.7*2トレサビリティ証明書付	SUS線φ0.7*2mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
322		F2SW-0.7*5	SUS線φ0.7*5mm長	RoHS2
323		F2SW-0.7*5検査成績書付	SUS線φ0.7*5mm長・検査成績書	RoHS2
324		F2SW-0.7*5トレサビリティ証明書付	SUS線φ0.7*5mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
325		F2SW-0.8*2	SUS線φ0.8*2mm長	RoHS2
326		F2SW-0.8*2検査成績書付	SUS線φ0.8*2mm長・検査成績書	RoHS2
327		F2SW-0.8*2トレサビリティ証明書付	SUS線φ0.8*2mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
328		F2SW-0.8*5	SUS線φ0.8*5mm長	RoHS2
329		F2SW-0.8*5検査成績書付	SUS線φ0.8*5mm長・検査成績書	RoHS2
330		F2SW-0.8*5トレサビリティ証明書付	SUS線φ0.8*5mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
331		F2SW-0.9*2	SUS線φ0.9*2mm長	RoHS2
332		F2SW-0.9*2検査成績書付	SUS線φ0.9*2mm長・検査成績書	RoHS2
333		F2SW-0.9*2トレサビリティ証明書付	SUS線φ0.9*2mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
334		F2SW-0.9*5	SUS線φ0.9*5mm長	RoHS2
335		F2SW-0.9*5検査成績書付	SUS線φ0.9*5mm長・検査成績書	RoHS2
336		F2SW-0.9*5トレサビリティ証明書付	SUS線φ0.9*5mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
337		F2SW-1.0*2	SUS線φ1.0*2mm長	RoHS2
338		F2SW-1.0*2検査成績書付	SUS線φ1.0*2mm長・検査成績書	RoHS2
339		F2SW-1.0*2トレサビリティ証明書付	SUS線φ1.0*2mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
340		F2SW-1.0*5	SUS線φ1.0*5mm長	RoHS2
341		F2SW-1.0*5検査成績書付	SUS線φ1.0*5mm長・検査成績書	RoHS2
342		F2SW-1.0*5トレサビリティ証明書付	SUS線φ1.0*5mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
343	5連SUS線	F2SW5-02	5連SUS線2mm長	RoHS2
344		F2SW5-02検査成績書付	5連SUS線2mm長・検査成績書	RoHS2
345		F2SW5-02トレサビリティ証明書付	5連SUS線2mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
346		F2SW5-05	5連SUS線5mm長	RoHS2
347		F2SW5-05検査成績書付	5連SUS線5mm長・検査成績書	RoHS2
348		F2SW5-05トレサビリティ証明書付	5連SUS線5mm長・トレサビリティ証明書付	RoHS2
349	フッ素樹脂球	F2TB-1.6	フッ素樹脂球φ1.6mm	RoHS2
350		F2TB-1.6検査成績書付	フッ素樹脂球φ1.6mm・検査成績書	RoHS2
351		F2TB-1.6トレサビリティ証明書付	フッ素樹脂球φ1.6mm・トレサビリティ証明書付	RoHS2
352		F2TB-2.0	フッ素樹脂球φ2.0mm	RoHS2
353		F2TB-2.0検査成績書付	フッ素樹脂球φ2.0mm・検査成績書	RoHS2
354		F2TB-2.0トレサビリティ証明書付	フッ素樹脂球φ2.0mm・トレサビリティ証明書付	RoHS2
355		F2TB-2.5	フッ素樹脂球φ2.5mm	RoHS2
356		F2TB-2.5検査成績書付	フッ素樹脂球φ2.5mm・検査成績書	RoHS2
357		F2TB-2.5トレサビリティ証明書付	フッ素樹脂球φ2.5mm・トレサビリティ証明書付	RoHS2
358		F2TB-3.2	フッ素樹脂球φ3.2mm	RoHS2
359		F2TB-3.2検査成績書付	フッ素樹脂球φ3.2mm・検査成績書	RoHS2
360		F2TB-3.2トレサビリティ証明書付	フッ素樹脂球φ3.2mm・トレサビリティ証明書付	RoHS2
361		F2TB-4.0	フッ素樹脂球φ4.0mm	RoHS2
362		F2TB-4.0検査成績書付	フッ素樹脂球φ4.0mm・検査成績書	RoHS2
363		F2TB-4.0トレサビリティ証明書付	フッ素樹脂球φ4.0mm・トレサビリティ証明書付	RoHS2

No.	品名	型式	名称	規制の基準
364		F2TB-5.0	フッ素樹脂球 φ 5.0mm	RoHS2
365		F2TB-5.0検査成績書付	フッ素樹脂球 φ 5.0mm・検査成績書	RoHS2
366		F2TB-5.0トレーサビリティ証明書付	フッ素樹脂球 φ 5.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
367		F2TB-6.0	フッ素樹脂球 φ 6.0mm	RoHS2
368		F2TB-6.0検査成績書付	フッ素樹脂球 φ 6.0mm・検査成績書	RoHS2
369		F2TB-6.0トレーサビリティ証明書付	フッ素樹脂球 φ 6.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
370		F2TB-7.2	フッ素樹脂球 φ 7.2mm	RoHS2
371		F2TB-7.2検査成績書付	フッ素樹脂球 φ 7.2mm・検査成績書	RoHS2
372		F2TB-7.2トレーサビリティ証明書付	フッ素樹脂球 φ 7.2mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
373		F2TB-8.0	フッ素樹脂球 φ 8.0mm	RoHS2
374		F2TB-8.0検査成績書付	フッ素樹脂球 φ 8.0mm・検査成績書	RoHS2
375		F2TB-8.0トレーサビリティ証明書付	フッ素樹脂球 φ 8.0mm・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
376	5連フッ素樹脂球	F2TB5-01	5連フッ素樹脂球01	RoHS2
377		F2TB5-01検査成績書付	5連フッ素樹脂球01・検査成績書	RoHS2
378		F2TB5-01トレーサビリティ証明書付	5連フッ素樹脂球01・トレーサビリティ証明書付	RoHS2
379		F2TB5-02	5連フッ素樹脂球02	RoHS2
380		F2TB5-02検査成績書付	5連フッ素樹脂球02・検査成績書	RoHS2
381		F2TB5-02トレーサビリティ証明書付	5連フッ素樹脂球02・トレーサビリティ証明書付	RoHS2

注) 証明対象製品は試験片本体のみで、検査成績書、及びトレーサビリティ証明書等の書類は証明対象品ではありません。

以下余白